

Метеорологическій и сельскохозяйственный бюллетень

ПРИКАМСКОЙ СЪТИ

за Февраль 1898 г.

Февраль 1898 года по новому стилю, или съ 20 января по 16 февраля стараго стиля, характеризуется крайне рѣзкими и сильными атмосферическими перемѣнами.

Въ началѣ мѣсяца въ прикамскомъ краѣ наблюдали необычное тепло, а во второй половинѣ, напротивъ, морозы и безснѣжіе.

Если обратимся къ телеграфнымъ бюллетенямъ г. ф. обсерваторіи, то замѣтимъ, что оттепели въ началѣ мѣсяца, сопровождаемая областью слабого давленія атмосферы, распространились на огромномъ пространствѣ средней полосы европейской Россіи, доходя до Урала. А затѣмъ около 28 января стараго стиля на всей восточной половинѣ Россіи все время господствовала область высокаго давленія съ морозной сухой погодой. Остановимся нѣсколько подробнѣе на этихъ двухъ крайнихъ противоположностяхъ погоды въ прикамскомъ краѣ. 20 января ст. ст. морозы въ чердынскомъ уѣздѣ были наблюдаемы отъ -35° до -40° , соликамскомъ -32° и -35° , оханскомъ, кунгурскомъ и пермскомъ -28° — -35° , осинскомъ и красноуфимскомъ въ южныхъ волостяхъ слабѣе, отъ -20 до -27° .

Но прошло 3—4 дня, какъ морозъ исчезъ, а на мѣсто его надвинулась теплая волна съ слабымъ давленіемъ воздуха при вѣтрахъ отъ юго-востока и юго-запада. Оттепель появилась не только въ прикамскомъ краѣ, но она распространилась широко, отъ самаго Урала и почти Балтійскаго моря.

Въ пермской губерніи во многихъ мѣстахъ, за исключеніемъ только самыхъ сѣверныхъ окраинъ, термометръ повышался до $+1^{\circ}$, а въ южныхъ и юго-восточныхъ уѣздахъ температура наблюдалась даже до $+2^{\circ}$ въ 24 января днемъ.

Оттепель въ губерніи продолжалась три дня, съ 23 по 26 января.

Снѣгъ на поляхъ притаивая отсырѣлъ, вслѣдствіе чего при сильныхъ вѣтрахъ не было и метели.

Вслѣдствіи при морозахъ образовалась ледяная корка до 5 миллиметровъ толщины. Ненормально теплая погода не замедлила перейти и на ненормально морозную съ 28 января ст. ст. при высокомъ давленіи и сухости воздуха, и это продолжалось весь остатокъ мѣсяца, т. е. до 16 февраля ст. ст.

Самый сильный морозъ достигалъ въ 13 и 14 февраля ст. ст. въ чердынскомъ, соликамскомъ, пермскомъ и оханскомъ въ часы наблюденій до -40° , въ уральскихъ горахъ въ з. Ревдинскомъ наблюдателемъ отмѣчено даже -44° .

Въ осинскомъ и красноуфимскомъ уѣздахъ морозы не переходили далѣе -38° .

Въ указанные -40° -е морозы въ Перми на станціи температура на глубинѣ 5 сантиметровъ снѣга измѣрена -23° , а у корня озими подъ рыхлымъ обыкновеннымъ снѣгомъ -7° , уплотненнымъ -9° . Промерзание почвы въ глубь пошло ниже 18 вершковъ.

Вездѣ, кромѣ чердынскаго уѣзда, снѣгъ выпадалъ менѣе нормальнаго и за мѣсяць его измѣрено, по приведеніи въ воду, высотой выпавшаго слоя воды въ слѣдующихъ показаніяхъ: въ чердынскомъ уѣздѣ отъ 13 до 21 миллиметра, въ соликамскомъ -15 мил., пермскомъ $-$ отъ 4 до 14, оханскомъ $-$ отъ 3 до 8, осинскомъ $-$ отъ 5 до 8, кунгурскомъ $-$ отъ 2 до 7 и красноуфимскомъ $-$ до 9 миллиметровъ.

Февраль вообще отличается у насъ скуднымъ валежомъ снѣга, но нынѣ этотъ недостатокъ въ особенности замѣтенъ, выражаясь цифрами отъ 10 до 30 и болѣе миллиметровъ. Безснѣжіе болѣе обращаетъ

на себя вниманіе въ оханскомъ, кунгурскомъ и красноуфимскомъ уѣздахъ.

Въ концѣ мѣсяца, т. е. къ 17 февраля ст. ст. на поляхъ глубина свѣжнаго покрова была въ такомъ видѣ.

Въ чердынскомъ уѣздѣ она измѣрена около 100 сент., въ соликамскомъ отъ 32 до 140, при чемъ на юго-западѣ уѣзда глубина уменьшается, а къ Уралу увеличивается. Въ пермскомъ отъ 40 до 100, оханскомъ отъ 40 до 100, кунгурскомъ и осивскомъ около 50 и красноуфимскомъ съ 75 понижается до 35 сантиметровъ.

Выдуваній мало замѣтно, благодаря значительной плотности свѣга.

Къ особенностямъ февраля 1898 г. надо отнести ясность неба и обиліе солнечнаго свѣта. Число дней ясныхъ въ среднемъ вычисленіи около 10. Оно сравнительно съ другими зимними мѣсяцами силь-

но увеличилось, а число дней пасмурныхъ — уменьшилось. Въ Перми на станціи гелиографомъ опредѣлено 115 часовъ съ солнечнымъ свѣтомъ, т. е. болѣе вдвое противъ прежнихъ лѣтъ.

Изъ чрезвычайныхъ явленій надо отмѣтить сѣверное сіяніе 30 января ст. ст., наблюдаемое въ сѣверныхъ уѣздахъ.

Съ 7 февраля наши зимующія птицы синица — кузвечикъ повесѣли и лѣсныя ихъ въ садахъ сель и городовъ уже раздавались, хотя тихо и отрывочно.

По сообщенію наблюдателя изъ с. Мавчажскаго въ окрестностяхъ появились волки. Они принесли не мало вреда истребленіемъ домашнихъ животныхъ и гусей по мѣстной рѣкѣ.

Февральскіе холода продолжались и въ мартѣ, но судя по текущей погодѣ и за прежніе годы, можно ожидать ненормальнаго тепла въ апрѣлѣ и, можетъ быть, даже въ маѣ.

Завѣдующій метеорологической станціей **Ө. Панаевъ.**

